


GESAMTBROSCHÜRE



SORTIMENTSÜBERSICHT

SILENCE | LUCENTE | OSTIA | MERIDIAN | HARMONY | FREISTIL | FLOWTEC
CONCRETE | MATERIA WALL | DURO | BOSCUS | CALDERO | URAL PRO



McTile ist das bewährte Fliesen-Konzept für Planer, Architekten und private Bauherren.

Das ausgesuchte Sortiment steht für erstklassige Qualität und ein bestes Preis-Leistungsverhältnis, mit dem auch anspruchsvollste Projekte erfolgreich realisiert werden.



www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de



DAS IST MCTILE

BESTE QUALITÄT

International führende Hersteller sorgen mit ihren langjährigen Erfahrungen für einwandfreie Produkte in erstklassiger Qualität.

INNOVATION UND DESIGN

Das Sortiment wird von professionellen Markt-Insidern ständig auf dem neuesten Stand der Technik und des Designs gehalten. Das gibt Ihnen die Sicherheit, aus der weltweiten, unübersichtlichen Vielfalt der angebotenen Produkte immer die richtige Wahl zu treffen.

ALLES AUS EINER HAND

Ob Wand- oder Bodenbelag, Formteile und Dekorationen: McTile bietet ein vollständiges und ausgereiftes Format- und Farbkonzept für vielseitige und individuelle Gestaltungen.

SCHNELLE LIEFERUNG

Die bundesweite Vertriebsstruktur sowie eine umfangreiche Lagerhaltung sorgen dafür, dass Ihre Fliesen innerhalb kürzester Zeit an Ort und Stelle sind.

PREIS-LEISTUNG

Ausgewählte Produkte sowie kompetente und marktgerechte Verhandlungen mit den internationalen Herstellpartnern sorgen für eine perfekte Balance zwischen Preis und Leistung. So bekommen Sie von allem das Beste.

NEU!

SILENCE BODENFLIESEN

unglasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher R10 B	6
298 mm x 598 mm x 8 mm	7
598 mm x 598 mm x 8 mm	7
598 mm x 1198 mm x 8 mm	7

NEU!

LUCENTE BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug Naturkante frostsicher poliert	10
599 mm x 599 mm x 9 mm	11
599 mm x 1199 mm x 9 mm	11
600 mm x 600 mm x 8 mm	12
600 mm x 1200 mm x 8 mm	12

OSTIA BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug Naturkante frostsicher R10 B	14
599 mm x 599 mm x 9 mm	15
1199 mm x 599 mm x 9 mm	15

MERIDIAN BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher Abr.4 R10 B	18
598 mm x 598 mm x 9,5 mm	19
600 mm x 1200 mm x 10,5 mm	19

HARMONY BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher Abr.4 R10 B	20
300 mm x 600 mm x 8,5 mm	21
600 mm x 600 mm x 8,5 mm	21
600 mm x 1200 mm x 8,5 mm	22

FREISTIL BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher	24
298 mm x 598 mm x 8,5 mm	25
598 mm x 598 mm x 8,5 mm	25
448 mm x 898 mm x 20 mm OUTDOOR	25
598 mm x 1198 mm x 8,5 mm	25

FLOWTEC BODENFLIESEN

unglasiertes Feinsteinzeug Naturkante frostsicher	28
197 mm x 197 mm x 9 mm	29
297 mm x 597 mm x 9 mm	29
597 mm x 597 mm x 9 mm	29
597 mm x 1197 mm x 9 mm	29

CONCRETE BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug Naturkante frostsicher Abr.4 R10 B	32
298 mm x 298 mm x 8 mm	33
298 mm x 598 mm x 8 mm	33

MATERIA WALL WANDFLIESEN

glasiertes Steingut Naturkante hytect	36
297 mm x 597 mm x 6 mm	37

DURO WALL WANDFLIESEN

glasiertes Steingut Naturkante hytect	38
297 mm x 597 mm x 6 mm	39

DURO BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher antimicrobial Abr.4 R10 B	40
296 x 598 x 9,5 mm	41
598 x 598 x 9,5 mm	41

BOSCUS BODENFLIESEN

glasiertes Feinsteinzeug rektifiziert frostsicher R10 B	42
195 x 1200 x 9 mm	43

CALDERO WANDFLIESEN WEISS MATT & GLÄNZEND

glasiertes Steingut.	46
148 x 148 x 6 mm	47
148 x 198 x 6 mm	47
197 x 197 x 6 mm	47
198 x 248 x 6,8 mm	47
198 x 398 x 7 mm	47
249 x 330 x 8 mm	47
297 x 597 x 6 mm	47
298 x 598 x 8 mm	47
298 x 598 x 10 mm	49
298 x 898 x 10,5 mm	49

URAL PRO BODENFLIESEN

unglasiertes Feinsteinzeug frostsicher	50
98 x 98 x 9 mm	51
198 x 198 x 9 mm	51
298 x 298 x 9 mm	51
298 x 598 x 10 mm	51

PFLEGEHINWEISE

Reinigung	54
-----------------	----

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Trittsicherheit	55
-----------------------	----

SILENCE BODENFLIESE

MODERNER STEIN-CHARAKTER MIT DER ZEITLOSEN OPTIK VON MCTILE SILENCE

In der heutigen dynamischen Welt suchen wir zunehmend nach einer Rückkehr zur Natur, die uns Entspannung und Harmonie bietet. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand die McTile Silence-Kollektion, inspiriert von der noblen Schönheit des Natursteins. Diese Kollektion ist mehr als nur Fliesen – sie erzählt eine Geschichte über die Natur, die in Form von praktischen Keramikfliesen zum Leben erweckt wurde.

SILENCE | BEIGE MATT

NEU!



AUF WUNSCH:


- Mosaik 5 x 5 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm, 30 x 120 cm, 60 x 120 cm
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 120 cm

Die McTile Silence-Kollektion bietet unglasiertes Feinsteinzeug in den Formaten 30x60, 60x60 und 60x120 cm, mit rektifizierten Kanten und Rutschfestigkeit R10 B. Die drei Farben – Hellbeige, Beige und Grau – drücken unterschiedliche Emotionen aus und passen sich jedem Raum an. Hellbeige erinnert an das Morgenlicht, Beige schafft eine gemütliche Atmosphäre, und Grau ist die perfekte Wahl für moderne, industrielle Innenräume.

PRODUKTÜBERSICHT |

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | R10 B

BEIGE | MATT



298 x 598 x 8 mm R10 B

MT 3060 5477 PZ



598 x 598 x 8 mm R10 B


MT 6060 5480 PZ



598 x 1198 x 8 mm R10 B

MT 60120 5483 PZ

HELLBEIGE | MATT



298 x 598 x 8 mm R10 B

MT 3060 5478 PZ



598 x 598 x 8 mm R10 B

MT 6060 5481 PZ



598 x 1198 x 8 mm R10 B

MT 60120 5484 PZ

SILENCE BODENFLIESEN

Bei der Gestaltung dieser Kollektion haben wir uns von der Idee eines Dialogs zwischen Natur und zeitgenössischem Design leiten lassen. Die Authentizität des Steins, seine Unregelmäßigkeiten und Strukturen wurden bewahrt und in eine moderne Form und Funktionalität überführt. Die matte Oberfläche der Fliesen ist widerstandsfähig und praktisch, mit einer außergewöhnlichen Tiefe des Musters, die wie natürlicher Stein wirkt.


Die Vielseitigkeit der McTile Silence-Kollektion macht sie ideal für eine Vielzahl von Räumen – von minimalistischen Badezimmern und eleganten Wohnzimmern bis hin zu gewerblichen Räumen wie Hotels, SPA und Restaurants.

Lassen Sie sich von der Eleganz und Funktionalität der McTile Silence-Kollektion inspirieren und bringen Sie die Natur in Ihr Zuhause.

PRODUKTÜBERSICHT |

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | R10 B

HELLGRAU | MATT




298 x 598 x 8 mm R10 B

MT 3060 5479 PZ



598 x 598 x 8 mm R10 B

MT 6060 5482 PZ



598 x 1198 x 8 mm R10 B

MT 6012 05485 PZ



SILENCE | HELLBEIGE MATT

LUCENTE BODENFLIESE

DIE PERFEKTE SYMBIOSE AUS DESIGN UND ZWECKMÄSSIGKEIT VON MCTILE LUCENTE

Willkommen in der Welt zeitloser Eleganz mit der exklusiven Fliesenserie McTile Lucente. Erhältlich in den Formaten 60 × 60 cm und 60 × 120 cm sowie mit polierter Oberfläche, vereinen diese Bodenfliesen ästhetische Schönheit mit außergewöhnlicher Qualität und Langlebigkeit.

Die Serie umfasst sechs stilvolle Farbvarianten, die jedem Raum eine moderne und zugleich luxuriöse Ausstrahlung verleihen. Jede Fliese überzeugt durch ihre hochwertige Optik und schafft eine ruhige, elegante Flächenwirkung.

LUCENTE | ANTICA BEIGE POLIERT

NEU!



Gefertigt aus unglasiertem Feinsteinzeug, stehen die Fliesen für besondere Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – ideal für anspruchsvolle Wohn- und Objektbereiche. Ob im repräsentativen Wohnzimmer, im eleganten Badezimmer oder in stilvollen Essbereichen: McTile Lucente sorgt für ein hochwertiges, zeitloses Ambiente.

PRODUKTÜBERSICHT |

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | POLIERT | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

STATUARIO WEISS
POLIERT



599 x 1199 x 9 mm

5493 MT 60120 5493 CN

CALACATTA WEISS
POLIERT



599 x 1199 x 9 mm

5497 MT 60120 5497 CN

AVORIO BEIGE
POLIERT



599 x 1199 x 9 mm

5501 MT 60120 5501 CN



599 x 599 x 9 mm

5492 MT 6060 5492 CN



599 x 599 x 9 mm

5496 MT 6060 5496 CN



599 x 599 x 9 mm

5500 MT 6060 5500 CN

Die rektifizierten Kanten ermöglichen eine präzise Verlegung mit schmalen Fugen und sorgen so für ein besonders harmonisches, nahezu fugenloses Gesamtbild.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause oder Projekt mit der Fliesenserie McTile Lucente einen modernen, eleganten Charakter und profitieren Sie von der perfekten Kombination aus Design, Beständigkeit und hochwertiger Verarbeitung.

PRODUKTÜBERSICHT |

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | POLIERT | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

ANTICA BEIGE
POLIERT



599 x 1199 x 9 mm

5495 MT 60120 5495 CN

NEBBIA GRAU
POLIERT



599 x 1199 x 9 mm

5499 MT 60120 5499 CN

NERO SCHWARZ
POLIERT



599 x 1199 x 8 mm

5503 MT 60120 5503 CN



599 x 599 x 9 mm

5494 MT 6060 5494 CN



599 x 599 x 9 mm

5498 MT 6060 5498 CN



599 x 599 x 8 mm

5502 MT 6060 5502 CN

LUCENTE

LUCENTE | NERO SCHWARZ POLIERT

OSTIA BODENFLIESE

URBANER FLAIR MIT DER TRENDIGEN BETON OPTIK VON MCTILE OSTIA

McTile Ostia bietet die perfekte Kombination aus modernem Design und höchster Funktionalität. Mit den Formaten 31x62 cm und 61x61 cm in den angesagten Farben Hellgrau, Grau, Beige und Graphit kann jeder Raum stilvoll gestaltet werden. Das glasierte Feinsteinzeug mit Naturkante ist frostsicher, hat einen Abrieb 4 und mit einer Trittsicherheit R10 B ist sie besonders strapazierfähig. Dadurch eignet sich die McTile Ostia Fliesen ideal auch für stark frequentierte Bereiche wie Küchen, Bäder und Flure. Ergänzt wird die Serie durch passende Sockel, Mosaik und Rillenstufen, um jeden Raum bis ins kleinste Detail zu vollenden. Ob ein minimalistischer Look oder einen industriellen Touch bevorzugt wird – mit McTile Ostia von McTile verwandelt sich jeder Raum in eine moderne Oase der Urbanität.

OSTIA | HELLGRAU MATT



PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER | R10 B

HELLGRAU | MATT



610 x 610 x 8 mm Abr. 5

5395 MT 6161 5395 C

HELLGRAU | MATT



310 x 620 x 7,4 mm Abr. 5

5391 MT 3162 5391 C

GRAU | MATT



610 x 610 x 8 mm Abr. 4

5396 MT 6161 5396 C


GRAU | MATT



310 x 620 x 7,4 mm Abr. 4

5392 MT 3162 5392 C

OSTIA



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm & 10 x 10 cm
- Rillenstufe 31 x 62 cm & 61 x 61 cm
- Sockel 7 x 62 cm & 7 x 61 cm

OSTIA BODENFLIESEN

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus modernem Stil und höchster Qualität mit unserer brandneuen Fliesenserie von McTile! Die Beton-Optik Serie präsentiert sich in den aktuellen Formaten 31x62 cm und 61x61 cm und bietet Ihnen eine vielseitige Auswahl an Farben, darunter Hellgrau, Grau, Beige und Graphit. Diese zeitlosen Farbtöne verleihen Ihrem Raum einen urbanen Charme und ermöglichen eine nahtlose Integration in verschiedenste Einrichtungsstile.

Die Fliesen bestehen aus hochwertigem glasierten Feinsteinzeug mit einer natürlichen Kante, das nicht nur frost- und abriebfest ist, sondern auch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aufweist. Dadurch eignen sie sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Küchen, Bäder und Flure. Die Oberfläche ist zudem äußerst pflegeleicht und lässt sich mühelos reinigen, sodass Ihre Fliesen stets makellos aussehen.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER | R10 B

BEIGE | MATT



610 x 610 x 8 mm Abr. 4

5397 MT 6161 5397 C

BEIGE | MATT



310 x 620 x 7,4 mm Abr. 4

5393 MT 3162 5393 C

GRAPHITE | MATT



610 x 610 x 8 mm Abr. 4


5398 MT 6161 5398 C

GRAPHITE | MATT



310 x 620 x 7,4 mm Abr. 4

5394 MT 3162 5394 C



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm & 10 x 10 cm
- Rillenstufe 31 x 62 cm & 61 x 61 cm
- Sockel 7 x 62 cm & 7 x 61 cm

OSTIA

OSTIA | HELLGRAU MATT

MERIDIAN BODENFLIESEN

ZEITLOSE ÄSTHETIK IN NATURSTEINOPTIK

Erleben Sie die beeindruckende Verbindung von Natursteinästhetik und zeitloser Raffinesse mit der exklusiven Fliesenserie McTile Meridian. Hergestellt aus hochwertigem, glasiertem Feinsteinzeug, präsentieren die Fliesen eine matte Oberfläche, die nicht nur visuell ansprechend ist, sondern auch angenehm in der Haptik.

Mit unterschiedlichen Formaten wie 60 x 60 cm und 60 x 120 cm bietet diese Serie eine beeindruckende Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Die großzügigen Maße ermöglichen kreative Arrangements und verleihen jedem Ambiente eine einzigartige Note.

MERIDIAN | SILBERGRAU MATT



PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | ABR. 4 | R10 B

GRAU | MATT



600 x 1200 x 10,5 mm

5337 MT 60120 5337 P

PERLMUTT | MATT



600 x 1200 x 10,5 mm

5338 MT 60120 5338 P

SILBERGRAU | MATT



600 x 1200 x 10,5 mm

5339 MT 60120 5339 P



598 x 598 x 9,5 mm

5334 MT 6060 5334 P



598 x 598 x 9,5 mm

5335 MT 6060 5335 P



598 x 598 x 9,5 mm

5336 MT 6060 5336 P



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm, 10 x 10 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm
- Rillenstufe 30 x 120 cm, 60 x 120 cm
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 120 cm

HARMONY

DIE PERFEKTE SYMBIOSE AUS DESIGN UND ZWECKMÄSSIGKEIT

Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Design und Zweckmäßigkeit mit der neuen Fliesenserie „Harmony“ von McTile. Diese exklusiven Fliesen aus glasiertem Feinsteinzeug wurden mit Liebe zum Detail gestaltet, um allen Räumen einen Hauch von zeitloser Schönheit zu verleihen. Die faszinierende Schieferoptik verleiht Räumen eine natürliche Eleganz. Jede Fliese ist ein Kunstwerk für sich, mit subtilen Nuancen und organischen Mustern, die eine warme und einladende Atmosphäre schaffen.

HARMONY | CREME UND GRAU MATT



Die „Harmony“-Serie bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, um Wohnräume zu verwirklichen. Die drei verschiedenen Formate – 30x60 cm, 60x60 cm und 60x120 cm – ermöglichen Ihnen kreative Gestaltungsfreiheit, während die Farbpalette in Creme, Grau und Schwarz die perfekte Basis für jedes Designkonzept schafft.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | ABR. 4 | R10 B

CREME | MATT



300 x 600 x 8,5 mm

5361 MT 3060 5361 R

GRAU | MATT



300 x 600 x 8,5 mm

5362 MT 3060 5362 R

SCHWARZ | MATT



300 x 600 x 8,5 mm

5363 MT 3060 5363 R

HARMONY



600 x 600 x 8,5 mm

5364 MT 6060 5364 R



600 x 600 x 8,5 mm

5365 MT 6060 5365 R



600 x 600 x 8,5 mm

5366 MT 6060 5366 R



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm, 10 x 10 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm
- Rillenstufe 30 x 120 cm, 60 x 120 cm
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 120 cm

HARMONY BODENFLIESEN

Die Fliesen sind nicht nur ein geschmackvolles Highlight, sondern auch äußerst robust und langlebig. Die Abriebklasse 4 gewährleistet eine lange Lebensdauer, selbst in stark frequentierten Bereichen. Gleichzeitig sorgt die Trittsicherheit der Klasse R10 B für Sicherheit in jedem Raum, auch wenn die Böden nass werden. Dank der rektifizierten Kanten erhält der Raum eine nahtlose, moderne Optik, die Ihnen in ein harmonisches Gesamtbild verwandelt.

Die Serie „Harmony“ geht über die klassische Definition von Fliesen hinaus. Sie präsentiert sich als umfassendes Konzept für die Gestaltung Ihrer Räume. Durch Mosaik, Sockel und Stufen im gleichen Design wird eine durchgängige und harmonische Atmosphäre geschaffen. McTile Harmony schafft eine warme und einladende Atmosphäre in jedem Zuhause oder verleiht gewerblichen Räumen einen Hauch von Luxus.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | ABR. 4 | R10 B

CREME | MATT



600 x 1200 x 8,5 mm

5367 MT 60120 5367 R

GRAU | MATT



600 x 1200 x 8,5 mm

5368 MT 60120 5368 R

SCHWARZ | MATT



600 x 1200 x 8,5 mm

5369 MT 60120 5369 R

FREISTIL BODENFLIESEN

MIT LEICHTIGKEIT FREI GESTALTEN

Sei es Schloss Belvedere in Wien, der Gare de L'Est in Paris oder die Alte Oper in Frankfurt – es sind die pudrigen Kalksteinfarben, die den historisch bedeutenden Bauten ihre Leichtigkeit und Eleganz verleihen. Diese Farbtöne inspirierten zur Serie McTile Freistil.

Das Design der glasierten Feinsteinzeugfliesen ähnelt dem Naturstein bis ins Detail und übertrifft das Vorbild bei weitem in Bezug auf Pflegeleichtigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Mit den Fliesen in der kühl exquisiten Farbe Ivory oder den wärmeren Tönen Sand und Taupe strahlen Innenbereiche, Bäder, Treppenhäuser und Außenbereiche stilvolle, natürliche Harmonie aus.

Jede der drei typischen Kalksteinfarben ist in den Formaten 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, den Mosaikformaten 5 x 5 cm und 10 x 10 cm sowie im Format 45 x 90 cm als Terrassenfliese erhältlich. Die Fliesen sind mit der Rutschhemmung ausgestattet, so dass alle Bereiche trittsicher sind.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | ABR. 5

IVORY | MATT



298 x 598 x 8,5 mm R10 B
5269 MT 3060 5269 M



598 x 598 x 8,5 mm R10 B
5272 MT 6060 5272 M



448 x 898 x 20 mm R11 B
5278 MT 4590 5278 M



598 x 1198 x 8,5 mm R10 B
5275 MT 60120 5275 M

FREISTIL BODENFLIESEN

Eine Besonderheit bei den Treppenfliesen in 30 x 60 cm, 30 x 120 cm und 60 x 120 cm ist die besondere Tiefe von 60 cm des größten Formats, das bestens zum Anschluss an die entsprechenden Großformate in den Etagen oder zum Zuschneiden von tieferen Treppenstufen geeignet ist.

Als variantenreicher Naturstein-Look entfaltet die funktionale Serie McTile Freistil in modernen Landhäusern ebenso wie in puristischen Villen oder Bürohäusern ihre Vorzüge.

FREISTIL | SAND MATT



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm, 10 x 10 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm, 30 x 120 cm, 60 x 120 cm
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 120 cm

PRODUKTÜBERSICHT |
GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

SAND | MATT



298 x 598 x 8,5 mm R10 B Abr. 5

5270 MT 3060 5270 M



598 x 598 x 8,5 mm R10 B Abr. 5

5273 MT 6060 5273 M



448 x 898 x 20 mm R11 B Abr. 5

5279 MT 4590 5279 M



598 x 1198 x 8,5 mm R10 B Abr. 5

5276 MT 60120 5276 M

TAUPE | MATT



298 x 598 x 8,5 mm R10 B Abr. 4

5271 MT 3060 5271 M



598 x 598 x 8,5 mm R10 B Abr. 4

5274 MT 6060 5274 M



448 x 898 x 20 mm R11 B Abr. 4

5280 MT 4590 5280 M



598 x 1198 x 8,5 mm R10 B Abr. 4

5277 MT 60120 5277 M

FREISTIL

FLOW TEC BODENFLIESEN

TECHNISCH UND ÄSTHETISCH PERFEKT GESTALTEN

Unterschiedliche Formate, Formteile, Design und Funktion: Das technisch umfassende Formatkonzept McTile Flow Tec basiert auf den Farben Mittelgrau und Anthrazit, die im Projekt-, Wohnungs- und Eigenheimbau zu den beliebtesten Farbvarianten gehören.

Die Serie aus unglasiertem Feinsteinzeug spiegelt einen authentischem Natursteinlook wider. Neben den Größen 20 x 20 cm und 30 x 60 cm gehören in beiden Farben auch die Großformate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm sowie die Mosaikformate 5 x 5 cm und 10 x 10 cm zum Konzept.

FLOW TEC | MITTELGRAU



PRODUKTÜBERSICHT |

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER | R10 B

ANTHRAZIT | EBEN



197 x 197 x 9 mm

5234 MT 2020 5234 A



297 x 597 x 9 mm

5240 MT 3060 5240 A



597 x 597 x 9 mm

5244 MT 6060 5244 A



597 x 1197 x 9 mm

5246 MT 60120 5246 A

MITTELGRAU | EBEN



197 x 197 x 9 mm

5233 MT 2020 5233 A



297 x 597 x 9 mm

5239 MT 3060 5239 A



597 x 597 x 9 mm

5243 MT 6060 5243 A



597 x 1197 x 9 mm

5245 MT 60120 5245 A

FLOW TEC

FLOW TEC BODENFLIESEN

Die gerundeten Hohlkehlsöckel in 10 x 20 cm sind insbesondere in Nassbereichen, Großküchen oder Werkstätten, die oft mit Reinigungsmaschinen gepflegt werden, vorteilhaft. Ebenso wie die eleganten Sockelfliesen in 7 x 60 cm oder 7 x 120 cm tragen sie zur ästhetischen Gesamtausstrahlung des Keramikbelags bei.

Die Treppenfliesen werden sowohl in den Formaten 30 x 60 cm und 30 x 120 cm als auch in 60 x 120 cm angeboten. Auf diese Weise können Treppen unterschiedlichster Tiefen und Zuschnitte sowie ganze Treppenhäuser technisch und ästhetisch perfekt ausgearbeitet werden. Alle Formate der Serie sind rektifiziert, also passgenau zugeschnitten, und mit der Rutsch-

FLOW TEC | ANTHRAZIT



hemmung R10 B ausgestattet. Darüber liegt das Format 30 x 60 cm auch in R11 B und das Format 20 x 20 cm sowohl in R11 B als auch in R12 V4 vor, die für Trittsicherheit bis hin in die besonders anspruchsvollen Fußbodenbereiche stehen.

McTile Flow Tec – ein funktional ästhetisches Gestaltungskonzept in zwei ansprechenden Natursteinfarben für Ausschreibungen und Objekte in zeitgemäßen und zukunftsorientierten Architekturbereichen.

PRODUKTÜBERSICHT | UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER

ANTHRAZIT | STRUKTURIERT



297 x 597 x 9 mm R11 B

5242 MT 3060 5242 A




197 x 197 x 9 mm R11 B

5236 MT 2020 5236 A



197 x 197 x 9 mm R12 V4

5238 MT 2020 5238 A



MITTELGRAU | STRUKTURIERT



297 x 597 x 9 mm R11 B

5241 MT 3060 5241 A



197 x 197 x 9 mm R11 B

5235 MT 2020 5235 A



197 x 197 x 9 mm R12 V4

5237 MT 2020 5237 A

AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm, 10 x 10 cm | R10 B
- Rillenstufe 30 x 60 cm | R10 B und R11 B
- Rillenstufe 30 x 120 cm, 60 x 120 cm | R10 B
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 120 cm
- Hohlkehlsockel 10 x 20 cm

CONCRETE BODENFLIESEN

PFLEGELEICHTE BETONOPTIK ÜBERZEUGT MIT AUTHENTISCHEM DESIGN

Die Serie besteht aus widerstandsfähigen, höchst abriebfesten und matt glasierten Feinsteinzeugfliesen. Das pflegeleichte Material ist für die Gestaltung unterschiedlicher Räume, Bäder und Treppenhäuser konzipiert, die je nach Farbvorliebe zu stilistisch verschiedenen Interieurs passen.

CONCRETE | TAUPE MATT



Eine Serie für alle, die in der modernen Innenarchitektur den Beton-Look mit besonderer Pflegeleichtigkeit und Anwendungskomfort verbinden möchten. McTile Concrete aus matt glasiertem Feinsteinzeug zeigt sich in vier stimmigen Farben mit den Strukturen eines farbigen Zements. Besonders ansprechend sind die dezenten Farbschattierungen, die die Fläche beleben und dem Belag ein authentisches und gleichzeitig natürliches Aussehen verleihen.

Dabei deckt die Serie verschiedene Stilrichtungen und Einrichtungsvorlieben ab. In den Tönen Taupe und Beige entspricht McTile Concrete dem warmtonigen Einrichtungsspektrum, während Grau und Graphite für puristisch kühlere Farbwelten stehen.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER | ABR. 4 | R10 B

TAUPE | MATT



298 x 298 x 8 mm

5192 MT 3030 5192 M


BEIGE | MATT



298 x 298 x 8 mm

5193 MT 3030 5193 M

GREY | MATT



298 x 298 x 8 mm


5194 MT 3030 5194 M

GRAPHITE | MATT



298 x 298 x 8 mm

5195 MT 3030 5195 M



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm, 30 x 30 cm
- Sockel 7 x 60 cm, 7 x 30 cm

CONCRETE BODENFLIESEN

FÜR EINEN SICHEREN AUFTRITT

Als Formate stehen in allen Farben Fliesen in 30 x 30 cm und 30 x 60 cm sowie 5 x 5 cm Mosaik und Treppenfliesen mit Rillenstruktur zur Verfügung.

CONCRETE | BEIGE MATT



Alle Feinsteinzeugfliesen sind mit der Rutschhemmung R10 B ausgestattet. Dies erlaubt es, die Serie in privaten und öffentlichen Bereichen einzusetzen, die erhöhte Anforderungen an einen sicheren Auftritt stellen. Dies betrifft nicht nur bodenebene Duschen und Barfußbereiche, sondern auch viele Eingangsbereiche und Treppen, die – insbesondere bei Nässe – einer erhöhten Rutschgefahr ausgesetzt sind.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | NATURKANTE | FROSTSICHER | ABR. 4 | R10 B


TAUPE | MATT



298 x 598 x 8 mm

5188 MT 3060 5188 M

BEIGE | MATT



298 x 598 x 8 mm

5189 MT 3060 5189 M

GREY | MATT



298 x 598 x 8 mm


5190 MT 3060 5190 M

GRAPHITE | MATT



298 x 598 x 8 mm

5191 MT 3060 5191 M



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm | R10 B
- Rillenstufe 30 x 60 cm, 30 x 30cm
- Sockel 7,5 x 60 cm, 7 x 30 cm

CONCRETE

MATERIA WALL

STILSICHERHEIT MIT BESONDEREN VORZÜGEN: MCTILE MATERIA UND MCTILE MATERIA WALL

Die Fliesenserie McTile Materia Wall bieten in Privat- und Objektbereichen stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten – und sie haben zudem Eigenschaften, die zur Gesundheit und Pflegeleichtigkeit beitragen.

Die Wandfliesen sind einerseits in modernem Stil gestaltet, andererseits bieten sie als innovative, dauerhaft pflegeleichte Keramik besondere Vorzüge.

Keramik verändert weder seine Farben noch sein Design im Laufe der Zeit. Diese Designtreue macht sie ihren Vorbildern gestalterisch überlegen. Was viele zudem an Fliesen schätzen, ist ihre Pflegeleichtigkeit. Gerade bezogen auf ein gesundes Wohnen, das nicht nur für Allergiker eine wichtige Rolle spielt, kann Keramik punkten. Die Serie McTile Materia Wall geht noch einen Schritt weiter.

MATERIA WALL | SOFT BEIGE GLÄNZEND




MCTILE MATERIA WALL – SCHÖNER GLANZ MIT ZUSATZEFFEKTEN

Besonders in Bädern und an Küchenwänden schätzt man die pflegeleichten Vorteile von glasierten Steingutfliesen. McTile Materia Wall, die in den Farben Grau und Beige ein harmonisch passendes Design zu den gleichnamigen Feinsteinzeugfliesen bietet, hat einen weiteren Anwendungsvorteil. Die Fliesen sind mit Hytect ausgestattet, eine Innovation, die die Keramik dauerhaft pflegeleichter macht. Die Fliesen sorgen dafür, dass Wasser sich schnell verteilt, so dass Schmutz unterspült wird und nicht anhaftet. Zudem löst Tageslicht auf Hytect-Oberflächen eine chemische Reaktion mit Sauerstoff aus, die das Wachstum von Bakterien hemmt. Auf diese Weise wird neben der gesundheitsbewussten Pflegeleichtigkeit auch die Frische des Raumes verbessert. Die glänzenden Oberflächen der Grundfliesen und Dekorfliesen in dem Format 30 x 60 cm stehen im attraktiven Kontrast zu den soft matten Oberflächen der McTile Duro Wall.


PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT | NATURKANTE

**SOFT GRAU |
GLÄNZEND**




297 x 597 x 6 mm
5176 MT 3060 00006 A

**SOFT GRAU |
GLÄNZEND, DEKOR**




297 x 597 x 6 mm
5178 MT 3060 00006 DA

**SOFT BEIGE |
GLÄNZEND**



297 x 597 x 6 mm
5177 MT 3060 00003 A

**SOFT BEIGE |
GLÄNZEND, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm
5179 MT 3060 00003 DA

MATERIA
WALL



DURO WALL

RAUMHYGIENE, DIE ES IN SICH HAT: MCTILE DURO UND DURO WALL

Ein Betondesign, das entscheidende Vorzüge aufweist: Durch innovative Oberflächen gelingt es den Serien McTile Duro und McTile Duro Wall Bakterien und Mikroorganismen in Bädern und Wohnräumen aktiv zu hemmen. Was keramische Fliesen seit jeher als Belagsmaterial empfiehlt, sind ihre positiven Grundeigenschaften: Keramik ist von Natur aus ein wohngesundes Belagsmaterial mit ausgezeichneten Pflege-Vorteilen.

Es dünstet keine Schadstoffe aus und enthält keine schädlichen Substanzen, die sich negativ auf den menschlichen Organismus auswirken. Noch besser werden keramische Fliesen, wenn sie aktiv dazu beitragen, dass Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen, die der Gesundheit schaden können, von vornherein in ihrem Wachstum gehemmt werden.

DURO WALL | SOFT GRAU MATT




MC TILE DURO WALL – PFLEGELEICHTIGKEIT MIT UNTERSTÜTZUNG DER NATUR

Das Wandfliesenkonzept McTile Duro Wall aus glasiertem Steingut bietet die harmonischen Farben Grau und Beige in einer eleganten Betonoptik. Passend zu den gleichnamigen Feinsteinzeugfliesen sind die Oberflächen matt gehalten. Die soft Oberflächenwirkung unterstützt die stilistisch moderne Einordnung der Serie, die sich an urbanen, großzügigen Einrichtungsformen orientiert. Auch die Wandfliesen McTile Duro Wall haben einen entscheidenden Anwendungsvorteil. Sie besitzen Hytect-Oberflächen, die ausgesprochen pflegeleicht sind. Hytect sorgt dafür, dass Wasser sich gleichmäßig auf den Oberflächen verteilt, so dass der Schmutz bindende Film unterspült wird und die Fliesen schneller sauber werden. Zudem bewirkt Hytect noch einen besonderen Effekt: die Photokatalyse.

Auf diesen Oberflächen löst Tageslicht in Verbindung mit Sauerstoff eine chemische Reaktion aus, die das Bakterienwachstum hemmt. Diese Reaktion führt auch dazu, dass unangenehme Gerüche entscheidend an ihrer Entstehung gehindert werden. Das Ergebnis ist ein permanent frisches Raumklima.

PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT | NATURKANTE

**SOFT GRAU |
MATT**



297 x 597 x 6 mm

5172 MT 3060 00016 A

**SOFT GRAU |
MATT, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm

5174 MT 3060 00016 DA


**SOFT BEIGE |
MATT**



297 x 597 x 6 mm

5173 MT 3060 00013 A

**SOFT BEIGE |
MATT, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm

5175 MT 3060 00013 DA



DURO BODENFLIESEN

MCTILE DURO – DAUERHAFT GESUNDHEITSBEWUSST GESTALTEN

Dieser Effekt wird durch den Einsatz von Silberionen, die der Glasur von McTile Duro vor dem Brennen zugefügt werden, erreicht. Silber und Silberlegierungen, die aus diesem Grund schon in der Antike für Trink- und Nahrungsgefäße benutzt wurden, hemmen die Ausbreitung von Bakterien, die unter anderem auch zu unangenehmen Gerüchen führen. Als nicht sichtbare Nanopartikel mit gleicher Wirkung sind die Silberionen bei den Fliesen dauerhaft mit der Glasur verbunden.

DURO | GRAU MATT



Optisch zeigen sich die glasierten, antimicrobialen Feinsteinzeugfliesen in einem modernen Betondesign mit eleganter Ausstrahlung. Für verschiedene Farbvorlieben stehen die vier matten Farben Creme, Grau, Hellgrau und Anthrazit zur Verfügung. Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm sind mit der Rutschhemmung R10 B ausgestattet, so dass sie in Objekt- und Privatbereichen die nötige geforderte Trittsicherheit bieten.

Optional sind in diesem Konzept Sockelfliesen im Format 7 x 60 cm, Mosaik (5 x 5 cm) und Rillenstufen (30 x 60 cm) erhältlich.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | ANTIMICROBIAL | FROSTSICHER | R10 B | ABR. 4

GRAU | MATT



598 x 598 x 9,5 mm

5140 MT 6060 13217 P

296 x 598 x 9,5 mm

5143 MT 3060 13217 P

CREME | MATT



598 x 598 x 9,5 mm

5141 MT 6060 13212 P

296 x 598 x 9,5 mm

5144 MT 3060 13212 P

HELLGRAU | MATT




598 x 598 x 9,5 mm

5142 MT 6060 13216 P

296 x 598 x 9,5 mm

5145 MT 3060 13216 P

ANTHRAZIT | MATT




598 x 598 x 9,5 mm

5167 MT 6060 13218 P

296 x 598 x 9,5 mm

5168 MT 3060 13218 P



AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm
- Rillenstufe 30 x 60 cm
- Sockel 7,5 x 60 cm

BOSCUS BODENFLIESEN

MCTILE BOSCUS VEREINT DIE ZEITLOSE OPTIK VON HOLZ MIT DEN HERVORRAGENDEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DER KERAMIK

Im typischen schlanken Parkettformat von 20 x 120 cm präsentiert sich Boscus als eine Fliesenserie, die ihre Inspirationsquelle mit funktionalen Vorteilen weit übertrifft. Das glasierte Feinsteinzeug ist der warmen, natürlichen Lebendigkeit verschiedener Hölzer nachempfunden und in der Optik vom Original kaum zu unterscheiden.

BOSCUS | ROBLE MATT



Die Grundtöne der Esche (Fresno matt) variieren von gräulich-blassem Holz bis hin zu gelblichen Tönen und warmem Weiß mit rötlichen Nuancen. Durch die intensiven Jahresringe bekommt der Boden eine lebendige und natürliche Struktur.

Ahornholz (Arce matt) zählt zu den hellsten Hölzern. Seine optische Leichtigkeit verleiht Räumen eine lichte und großzügige Wirkung.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | R10 B

BOSCUS | FRESNO MATT



195 x 1200 x 9 mm
5079 MT 2012 13214 P

BOSCUS | ARCE MATT



195 x 1200 x 9 mm
5077 MT 2012 13211 P



Eiche (Roble matt) – der unverwechselbare Klassiker elegant und rustikal. Das frostsichere Feinsteinzeug erlaubt eine Anwendung auch im Außenbereich.

Die optische Charakteristik von Walnussholz (Nogal matt) ist sehr vielseitig. Die Farbgebung kann von hell bis dunkel variieren und schafft dadurch eine sanfte Lebendigkeit.

PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER | R10 B

BOSCUS | ROBLE MATT



195 x 1200 x 9 mm

5078 MT 2012 13213 P

BOSCUS | NOGAL MATT



195 x 1200 x 9 mm

5080 MT 2012 13215 P

CALDERO

Ob glänzend oder matt: die Wandfliesenserie McTile Caldero besticht durch ihre elegante Schlichtheit und eine Vielfalt an Formaten. Damit bietet sie eine Bühne, auf der sich architektonische Details und Accessoires perfekt in Szene setzen lassen.

CALDERO | WEISS MATT




PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT | WEISS MATT & GLÄNZEND



148 x 148 x 6 mm
weiß glänzend, Naturkante
5000 MT 1515 101 L
weiß matt, Naturkante
5001 MT 1515 102 L




148 x 198 x 6 mm
weiß glänzend, Naturkante
5002 MT 1520 101 L
weiß matt, Naturkante
5003 MT 1520 102 L




249 x 330 x 8 mm
weiß glänzend, Naturkante
5018 MT 2533 001 A
weiß matt, Naturkante
5019 MT 2533 011 A




197 x 197 x 6 mm
weiß glänzend, Naturkante
5016 MT 2020 101 A
weiß matt, Naturkante
5017 MT 2020 102 A




298 x 598 x 8 mm
weiß glänzend, rektifiziert
5109 MT 3060 10001 L
weiß matt, rektifiziert
5107 MT 3060 10011 L



198 x 248 x 6,8 mm
weiß glänzend, Naturkante
5004 MT 2025 101 L
weiß matt, Naturkante
5005 MT 2025 102 L



298 x 598 x 8 mm
weiß glänzend, Naturkante
5110 MT 3060 00001 L
weiß matt, Naturkante
5108 MT 3060 00011 L



198 x 398 x 7 mm
weiß glänzend, Naturkante
5008 MT 2040 001 L
weiß matt, Naturkante
5009 MT 2040 011 L

CALDERO


CALDERO WANDFLIESEN

CALDERO

GLASIERTES STEINGUT



PRODUKTÜBERSICHT |
GLASIERTES STEINGUT | WEISS MATT & GLÄNZEND



298 x 898 x 8 mm

weiß glänzend, rektifiziert

5428 MT 3090 5428 R

weiß matt, rektifiziert

5429 MT 3090 5429 R

URAL PRO BODENFLIESEN

McTile Ural Pro ist der robuste Alleskönner unter den keramischen Bodenbelägen und kommt daher vor allem bei hochbelasteten Böden in Gewerbebetrieben und öffentlichen Gebäuden zum Einsatz.

URAL PRO | ANTHRACIT



R12 C/ V4


R11 B

R10 B



PRODUKTÜBERSICHT | UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER

MITTELGRAU | GLATT ODER RELIEF OBERFLÄCHE



Mosaik * 98 x 98 x 8 mm

5310 MT 1010 534 L R10 B

*auf Netz 300 x 300 geklebt



198 x 198 x 8 mm, NK

5312 MT 2020 534 L R10 B



298 x 298 x 8 mm, NK

5318 MT 3030 504 L R10 B



Treppenfliese 298 x 298 x 8 mm


5324 MT 3030 514 L R10 B

URAL PRO




198 x 198 x 8 mm, relief, NK

5316 MT 2020 544 L R12 C/ V4



198 x 198 x 8 mm, relief, NK

5314 MT 2020 554 L R11 B



298 x 298 x 8 mm, relief, NK

5320 MT 3030 554 L R11 B



298 x 598 x 10 mm rektifiziert

5322 MT 3060 534 L R10 B



Sockel 80 x 298 x 8 mm

5326 MT 0830 524 L



Außenecke zum Hohlkehlsockel

5332 MT 1002 504 L



Innenecke zum Hohlkehlsockel

5330 MT 1001 504 L



Hohlkehlsockel 80 x 198 x 8 mm

5328 MT 0820 504 L



Hohlkehlsockel 80 x 298 x 8 mm

5423 MT 0830 504 L

URAL PRO BODENFLIESEN

Die Kombination aus verschiedenformatigen Bodenfliesen, passenden Treppenstufen, Sockeln und Ecken erschafft ein Gesamtbild, bei dem alles aus einem Guss ist. Darüber hinaus sorgen die unterschiedlichen Oberflächen und Rutschfestigkeiten für eine zertifizierte Sicherheit.




URAL PRO | ANTHRAZIT



R12 C/ V4

R11 B

R10 B



PRODUKTÜBERSICHT | UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER

ANTHRAZIT | GLATT ODER RELIEF OBERFLÄCHE



Mosaik* 98 x 98 x 8 mm

5311 MT 1010 531 L R10 B

*auf Netz 300 x 300 geklebt



198 x 198 x 8 mm, NK

5313 MT 2020 531 L R10 B



298 x 298 x 8 mm, NK


5319 MT 3030 501 L R10 B



Treppenfliese 298 x 298 x 8 mm

5325 MT 3030 511 L R10 B

URAL PRO



198 x 198 x 8 mm, relief, NK

5317 MT 2020 541 L R12 C/ V4




198 x 198 x 8 mm, relief, NK

5315 MT 2020 551 L R11 B



298 x 298 x 8 mm, relief, NK

5321 MT 3030 551 L R11 B



298 x 598 x 10 mm rektifiziert

5323 MT 3060 531 L R10 B



Sockel 80 x 298 x 8 mm

5327 MT 0830 521 L



Außenecke zum Hohlkehlsockel

5333 MT 1002 501 L



Innenecke zum Hohlkehlsockel

5331 MT 1001 501 L



Hohlkehlsockel 80 x 198 x 8 mm

5329 MT 0820 501 L



Hohlkehlsockel 80 x 298 x 8 mm

5424 MT 0830 501 L

REINIGUNG

Vor allem die unglasierten Fliesen der Serie Ural Pro sind strapazierfähig, ausgesprochen schmutzunempfindlich und gleichzeitig leicht zu reinigen - eine zusätzliche Versiegelung bzw. Imprägnierung ist daher nicht erforderlich. Damit eignen sie sich perfekt für hochbelastete Oberflächen in Gewerbebetrieben und öffentlichen Gebäuden.

ERSTREINIGUNG NACH FERTIGSTELLUNG DES BELAGS

Nach dem Verlegen und dem Ausfugen erfolgt die Bauendreinigung. Hierbei ist insbesondere auf die vollständige Entfernung des Zementschleiers zu achten. Falls erforderlich, kann hierzu Zementschleierentferner eingesetzt werden, der nach Anweisung des Herstellers verdünnt und auf den Belag aufgebracht wird. Nach der Einwirkzeit muss der Belag mit reichlich Wasser gereinigt werden. Wichtig ist auch ein Vornässen der Fugen, da diese durch den Zementschleierentferner angegriffen werden können. Es dürfen keine Produkte verwendet werden, die Flußsäure oder Fluoride enthalten! Durch den Vergleich mit einer unverlegten Fliese lässt sich kontrollieren, ob die Fliesen ausreichend gereinigt sind.


LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG

Die Reinigungsabstände sind auf die Verschmutzungsart sowie den Schmutzanfall abzustimmen. Wasser mit handelsüblichen Reinigern ist üblicherweise ausreichend. Bei Fetten oder Wachsen ist ein alkalischer Reiniger, bei Kalk, Urinstein und ähnlichem ein saurer Reiniger einzusetzen. Für trittsichere Beläge empfehlen wir auch bei relativ kleinen Flächen Reinigungsmaschinen mit Bürsten oder Hochdruck- bzw. Dampfreiniger. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass der Schmutz nicht nur gelöst, sondern auch entfernt wird. In bestimmten Zeitabständen bzw. wenn ein Belag mit der Zeit unansehnlich wurde und fettige Flecken, Streifen oder Ähnliches aufweist, sollte eine Grundreinigung mit einem fettlösendem Mittel (alkalischer Reiniger) durchgeführt werden. Dazu einen fettlösenden Reiniger nach Gebrauchsanweisung verdünnen, auf den nassen Bodenbelag aufbringen und ca. 5 - 20 Minuten einwirken lassen. Danach den Reiniger mit reichlich Wasser wieder aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser gründlich abspülen. Wir empfehlen, generell keine Reiniger mit Pflegesubstanzen einzusetzen, da diese einen Film auf dem Bodenbelag erzeugen und Optik, Reinigungsfreundlichkeit und ggf. die Trittsicherheit des Belages beeinträchtigen können.

TRITTSICHERHEIT

I. GEWERBEBEREICH

Zuständig: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin, Alte Heerstraße 111, 53754 St. Augustin, Prüfnorm: DIN 51130. Merkblatt: BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl. Die Oberflächengestaltung kann eben, mikrorau, rau oder profiliert sein. Der Verdrängungsraum (V4-V 10) eines Bodenbelages ist der zur Gehebene hin offene Hohlraum unterhalb der Gehebene.



TEST AUF SCHIEFER EBENE

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	
R 9	$\geq 6^\circ - 10^\circ$ geringer Haftreibwert	
R 10	$> 10^\circ - 19^\circ$ normaler Haftreibwert	
R 11	$> 19^\circ - 27^\circ$ erhöhter Haftreibwert	
R 12	$> 27^\circ - 35^\circ$ großer Haftreibwert	
R 13	$> 35^\circ$ sehr großer Haftreibwert	

2. BARFUSS-NASSBEREICH

Zuständig: Bundesverband der Unfallkassen BUK Sachgebiet «Bäder», Fachgruppe «Bildungswesen», Fockensteinstraße 1, 81539 München. Böden in naßbelasteten Barfußbereichen, z.B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten. Prüfnorm: DIN 51097. Merkblatt: GUV -18527 (GUV 26.17) «Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche». Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung. Die Oberflächen sind eben, mikrorau oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt. Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Der Bundesverband der Unfallkassen gibt Auskunft.

TEST AUF SCHIEFER EBENE

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	
A	$\geq 12^\circ - 18^\circ$	
B	$> 18^\circ - 24^\circ$	
C	$> 24^\circ$	

BEWERTUNGSGRUPPE A

- Barfußgänge (weitgehend trocken)
- Einzel- und Sammelumkleideräume
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn

im gesamten Bereich die Wassertiefe zwischen 80 cm und 1,35 m beträgt.

- Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)

BEWERTUNGSGRUPPE B

- Barfußgänge, soweit nicht A zugeordnet
- Duschräume und Beckenumgänge
- Bereich von Desinfektionssprühanlagen
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe unter 80 cm ist
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken

- Hubböden und Planschbecken
- Ins Wasser führende Leitern
- Ins Wasser führende, maximal 1 m breite Treppen mit beidseitigen Handläufen
- Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches
- Sitzstufen und Liegen
- Sauna- und Ruhebereiche, soweit nicht A zugeordnet

BEWERTUNGSGRUPPE C

- Ins Wasser führende Treppen, soweit nicht B zugeordnet

- Durchschreitebecken
- Geneigte Beckenrandausbildungen

3. PRIVATBEREICH

Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, ggf. trittsichere Fliesen zu wählen.



McTile bietet ein optimales Preis-/ Leistungsverhältnis. Da können Sie und Ihre Kunden ganz sicher sein. McTile heißt: neuester Stand bei Technik und Design - dafür garantieren die namhaften Hersteller aus dem In- und Ausland.

Mit McTile haben Fliesen-Profis aus der unübersichtlichen Vielfalt der weltweit angebotenen Produkte eine Auswahl zusammengestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Planern und Architekten abgestimmt ist.

Das flächendeckende Vertriebsnetz der McTile-Fachhändler bietet einen umfassenden vor Ort Service: von der aktiven Unterstützung durch technische Beratung, Planungshilfe und Schulung bis hin zur schnellen Lieferung direkt auf die Baustelle.



Mehr Informationen und Kontakt unter
www.mctile.de
info@mctile.de

Ihr Fachhandel vor Ort:

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, | Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 | Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau | Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH | Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland | Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 | Geschäftsführer: Frank Frithjof Staffeld, Christian Rabe | Aufsichtsratsvorsitzender: Robert Grieshofer, Copyright by hagebau Fachhandel | Alle Angaben ohne Gewähr | Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.

Stand: 01/2026