

Closer	02
Crew Bitter	12
Crew Umami	20
Lime-Rock	28
The Rock™	38
The Room™	52
Tube	82

CLOSER


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

FULL BODY PORCELAIN TILE / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / 通体瓷质砖



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格



SUPERFICI

SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN / SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色









BS



B



6.5				CLOSER6 12BS	TRAITS6 12BS					
10				CLOSER 120BS	CLOSER 12BS	CLOSER 90BS	CLOSER 60BS	CLOSER 36BS	MK.CLOSER1010BS	




6.5				CLOSER6 12B	TRAITS6 12B					
10				CLOSER 120B	CLOSER 12B	CLOSER 90B	CLOSER 60B	CLOSER 36B	MK.CLOSER1010B	



AV




W



120X120-48"X48" 60X120-24"X48" 60X120-24"X48" 90x90 - 36"x36" 60X60-24"X24" 30X60-12"X24" 30X30-12"X12"

6.5				CLOSER6 12AV	TRAITS6 12AV					
10				CLOSER 120AV	CLOSER 12AV	CLOSER 90AV	CLOSER 60AV	CLOSER 36AV	MK.CLOSER1010AV	



120X120-48"X48" 60X120-24"X48" 60X120-24"X48" 90x90 - 36"x36" 60X60-24"X24" 30X60-12"X24" 30X30-12"X12"


6.5				CLOSER6 12W	TRAITS6 12W					
10				CLOSER 120W	CLOSER 12W	CLOSER 90W	CLOSER 60W	CLOSER 36W	MK.CLOSER1010W	



GB

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



BS	CLOSER BT120BS	CLOSER BT90BS	CLOSER BT60BS	CLOSER G120BS
B	CLOSER BT120B	CLOSER BT90B	CLOSER BT60B	CLOSER G120B
AV	CLOSER BT120AV	CLOSER BT90AV	CLOSER BT60AV	CLOSER G120AV
W	CLOSER BT120W	CLOSER BT90W	CLOSER BT60W	CLOSER G120W
GB	CLOSER BT120GB	CLOSER BT90GB	CLOSER BT60GB	CLOSER G120GB

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,50	36	51,84	1225,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,80	30	43,20	1006,25
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	43,35	16	46,08	728,25
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	38,70	22	35,64	886,10
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,30	40	43,20	988,40
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,50	40	43,20	996,00
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,90	48	25,92	584,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

CLOSER	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
	R10	B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

120X120-48"x48"	60X120-24"x48"	60X120-24"x48"	90x90 - 36"x36"	60X60-24"x24"	30X60-12"x24"	30X30-12"x12"
CLOSER6 12GB	TRAITS6 12GB					
CLOSER 120GB	CLOSER 12GB		CLOSER 90GB	CLOSER 60GB	CLOSER 36GB	MK.CLOSER1010GB

CREW BITTER



MARBLE&STONE

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G BIa



FORMATI


SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格



AUF ANFRAGE ERHAELTLICH AUCH IN DEN FORMATEN:
120X120 10mm, 30X60 10mm / 90X90 20mm

COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色








A



B



60X120-24"X48"



90x90 - 36"x36"




60X60-24"X24"

CR BIT 12A RM

CR BIT 90A RM

CR BIT 60A RM



60X120-24"X48"



90x90 - 36"x36"




60X60-24"X24"

CR BIT 12B RM

CR BIT 90B RM

CR BIT 60B RM






TO

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



A	CR BIT BT120A	CR BIT BT90A	CR BIT BT60A	CR BIT G120A
B	CR BIT BT120B	CR BIT BT90B	CR BIT BT60B	CR BIT G120B
TO	CR BIT BT120TO	CR BIT BT90TO	CR BIT BT60TO	CR BIT G120TO

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装


FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,32	30	43,20	989,50
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	39,05	22	35,64	879,10
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,65	40	43,20	1006,00
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,83	48	25,92	588,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

CR BIT	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



60X120-24"x48"

90x90 - 36"x36"

60X60-24"x24"

CR BIT 12TO RM

CR BIT 90TO RM

CR BIT 60TO RM

CREW UMAMI

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G BIa



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格




AUF ANFRAGE ERHAELTLICH AUCH IN DEN FORMATEN:
120X120 10mm, 30X60 10mm / 60X60 20mm




COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色








A



B



60x120 - 24"x48"



90x90 - 36"x36"



60x60 - 24"x24"



CR UMA 12A RM

CR UMA 90A RM

CR UMA 60A RM



60x120 - 24"x48"



90x90 - 36"x36"




60x60 - 24"x24"



CR UMA 12B RM

CR UMA 90B RM


CR UMA 60B RM



TO

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

 	 6x120-2.4"x48" 	 6x90-2.4"x36" 	 6x60-2.4"x24" 	 120x32,5-48"x12.8" 
	A	CR UMA BT120A	CR UMA BT90A	CR UMA BT60A
B	CR UMA BT120B	CR UMA BT90B	CR UMA BT60B	CR UMA G120B
TO	CR UMA BT120TO	CR UMA BT90TO	CR UMA BT60TO	CR UMA G120TO

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,48	30	43,20	994,50
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	38,75	22	35,64	872,50
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,49	40	43,20	999,67
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,83	48	25,92	588,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

CR UMA	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
	R10	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

 60x120 - 24"x48"	 90x90 - 36"x36"	 60x60 - 24"x24"
CR UMA 12TO RM	CR UMA 90TO RM	CR UMA 60TO RM

LIME-ROCK



COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G B1a



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格




75x150
30"x59"

75x75
30"x30"

AUF ANFRAGE ERHAELTLICH AUCH IN DEN FORMATEN:
37X75 10mm

COLORI


COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色




LIME-ROCK




LMRCK 150N RM



MK.LMRCK A - LMRCK 150A RM



A



W

MARBLE&STONE



75x150-30"X59"



75x75-30"X30"

LMRCK 150A RM

LMRCK 75A RM



75x150-30"X59"



75x75-30"X30"


LMRCK 150W RM

LMRCK 75W RM





G



N

MARBLE&STONE



75x150-30"X59"

LMRCK 150G RM



75x75-30"X30"

LMRCK 75G RM



75x150-30"X59"

LMRCK 150N RM




75x75-30"X30"

LMRCK 75N RM

LIME-ROCK

PEZZI SPECIALI


SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



6X75-2.4\"/>



6X150-2.4\"/>



150X32,5-59\"/>

A	LMRCK BT75A	LMRCK BT150A	LMRCK G150A
W	LMRCK BT75W	LMRCK BT150W	LMRCK G150W
G	LMRCK BT75G	LMRCK BT150G	LMRCK G150G
N	LMRCK BT75N	LMRCK BT150N	LMRCK G150N

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
75X150-30\"/>								
75X75-30\"/>								
28,5X32-11\"/>								

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

LMRCK	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42	



THE ROCK™ (6.5)



COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格
UNI EN 14411 - G BIa



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格



60X120
24"X48"

AUF ANFRAGE ERHAELTLICH AUCH IN DEN FORMATEN:
120X2780 6,5 mm, 120X120 6,5 mm, 60X60 6,5 mm / 60X120 10 mm, 90X90 10mm, 60X60 10 mm / 90X90 20 mm

COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色





NEGRES



60x120 - 24"x48"



NEGRES6 12 RM



SOAPST




60x120 - 24"x48"



SOAPST6 12 RM



ARDESI



60x120 - 24"x48"



ARDESI6 12 RM




MACAUB



60x120 - 24"x48"



MACAUB6 12 RM



PIASEN



60x120 - 24"x48"



PIASEN6 12 RM

THE ROCK™ 6,5

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



6x120-2.4"x48" △ 8

NEGRES	NEGRES6 BT120
SOAPST	SOAPST6 BT120
ARDESI	ARDESI6 BT120
MACAUB	MACAUB6 BT120
PIASEN	PIASEN6 BT120

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,43	16	46,08	730,84

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

THE ROCK 6,5	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



SOAPST6 120 RM

THE ROOM™ (6,5)

MARBLE&STONE



COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格



120X278
48"X110"

120X120
48"X48"

60X120
24"X48"


SUPERFICI

SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN / SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面



COLORI


COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色






MARBLE&STONE


BLU JE6 278 LP / BLU JE6 120 RM / ELXR3012BS ASRM



BLU JE



120X278-48"X110"



120X120-48"X48"



60X120-24"X48"



30X30-12"X12"



BLU JE6 278 RM

BLU JE6 120 RM

BLU JE6 12 RM

MK.BLU JE6 30 (T144)

BLU JE6 278 LP

BLU JE6 120 LP

BLU JE6 12 LP





TIF GR



120X278-48"X110"



120X120-48"X48"



60X120-24"X48"




30X30-12"X12"




TIF GR6 278 RM	TIF GR6 120 RM	TIF GR6 12 RM	MK.TIF GR6 30 (T144)
TIF GR6 278 LP	TIF GR6 120 LP	TIF GR6 12 LP	
TIF GR6 278 LPM	TIF GR6 120 LPM	TIF GR6 12 LPM	



ABS WH6 278 LP / ABS WH6 12 RM



ABS WH



		ABS WH6 278 RM	ABS WH6 120 RM	ABS WH6 12 RM	MK.ABS WH6 30 (T144)
		ABS WH6 278 LP	ABS WH6 120 LP	ABS WH6 12 LP	




MARBLE&STONE



SAN PE



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



SAN PE6 278 RM

SAN PE6 120 RM

SAN PE6 12 RM

MK.SAN PE6 30

SAN PE6 278 LP

SAN PE6 120 LP

SAN PE6 12 LP








INF BR



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



INF BR6 278 RM

INF BR6 120 RM

INF BR6 12 RM

MK.INF BR6 30


INF BR6 278 LP

INF BR6 120 LP



INF BR6 12 LP



BLU AQ6 278 LP - BLU AQ6 120 LP



BLU AQ



	BLU AQ6 120 RM	BLU AQ6 12 RM	MK.BLU AQ6 30 (T144)
BLU AQ6 278 LP	BLU AQ6 120 LP	BLU AQ6 12 LP	
BLU AQ6 278 LPM		BLU AQ6 12 LPM	

TUBE ^{6,5}



CONTEMPORARY

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格
UNI EN 14411 - G BIa



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格



120X278
48"X110"


120X120
48"X48"

60X120
24"X48"

AUF ANFRAGE ERHAELTLICH AUCH IN DEN FORMATEN:
120X120 10mm, 60X120 10mm, 60X60 10mm


COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色






TUBE 120T RM - TUBE6 278T RM



T



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



TUBE6 278T RM

TUBE6 120T RM


TUBE6 12T RM



W



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"




60X120 - 24"X48"



TUBE6 278W RM

TUBE6 120W RM


TUBE6 12W RM



G



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"




60X120 - 24"X48"



TUBE6 278G RM

TUBE6 120G RM


TUBE6 12G RM



N



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



TUBE6 278N RM


TUBE6 120N RM

TUBE6 12N RM

TUBE

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



6X120-2.4"X48" △ 6



120X32,5-48"X12.8" △ 2

T	TUBE BT120T	TUBE G120T
W	TUBE BT120W	TUBE G120W
G	TUBE BT120G	TUBE G120G
N	TUBE BT120N	TUBE G120N

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278-48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,336	53,00	20	66,72	1080,00
120X120-48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,89	30	86,40	1366,63
60X120-24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,83	16	46,08	737,20

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

TUBE	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
	R9	A	-	-	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto intero prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



BRICKLANE 260 - TUBE6 120W RM

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI
 ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES
 СЕРТИФИКАТЫ / 认证

**COOPERATIVA
 CERAMICA**

IMOLA - DAL 1874

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

SAFETY UNI ISO 45001:2018	MANAGEMENT UNI EN ISO 9001:2015	ENVIRONMENTAL UNI EN ISO 14001:2015
-------------------------------------	---	---

CERTIQUALITY



CQY CERTIQUALITY

CERTIFICAZIONE CERTIFICATO 1102

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.
 IT - 40026 IMOLA (BO) - VIA VITTORIO VENETO 13
 BOLOGNA

UNI EN ISO 9001:2015
 PER LA GESTIONE QUALITÀ (FOR THE FOLLOWING ACTIVITY)

attività con IAF 15

Progettazione, sviluppo, produzione attraverso le operazioni di macchinazione, abbinamento, pressatura, essiccamento, smaltatura, cottura a vapore e assemblaggio al cliente (per porcellanato e bicchieri per bevande) Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

Design, development, manufacturing by operations of grinding, abbinamento, pressing, drying, enamelling, firing, setting, and assembly of stoneware and double-fired porcelain the following brands: Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA

CQY CERTIQUALITY

CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA

ORGANIZZAZIONE:
 Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
 20046 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
 BOLOGNA

CONCESSIONE N.:
 PT 0281

STABILIMENTO: 20046 Imola - Via Correchco 32
 Gruppo di prodotto: B I a Superficie: non smaltata Resistenza al gelo: garantita

CERTIQUALITY

Serie commerciali oggetto della concessione:
 MASON 2.0, CREATIVE CONCRETE, THE ROOM,

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA

CQY CERTIQUALITY

CERTIFICAZIONE CERTIFICATO 51909

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.
 IT - 40026 IMOLA (BO) - VIA VITTORIO VENETO 13
 BOLOGNA

UNI ISO 45001:2018
 PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (FOR THE FOLLOWING ACTIVITY)

attività con IAF 15

Progettazione, sviluppo, produzione attraverso le operazioni di macchinazione, abbinamento, pressatura, essiccamento, smaltatura, cottura a vapore e assemblaggio al cliente (per porcellanato e bicchieri per bevande) Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

Design, development, manufacturing by operations of grinding, abbinamento, pressing, drying, enamelling, firing, setting, and assembly of stoneware and double-fired porcelain the following brands: Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA

CERTIQUALITY

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
 ATTESTATO N. E30

RACCOMANDA

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.
 370

VEDASI ALLEGATO / SEE ANNEX

26/08/2020
 21/06/2018

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

CERTIQUALITY S.p.A.
 Via G. Galvani, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8080171 Fax. 02/8080170

CQY CERTIQUALITY

CERTIFICAZIONE CERTIFICATO 14673

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.
 IT - 40026 IMOLA (BO) - VIA VITTORIO VENETO 13
 BOLOGNA

UNI EN ISO 14001:2015
 PER LA GESTIONE AMBIENTALE (FOR THE FOLLOWING ACTIVITY)

attività con IAF 15

Progettazione, sviluppo, produzione attraverso le operazioni di macchinazione, abbinamento, pressatura, essiccamento, smaltatura, cottura a vapore e assemblaggio al cliente (per porcellanato e bicchieri per bevande) Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

Design, development, manufacturing by operations of grinding, abbinamento, pressing, drying, enamelling, firing, setting, and assembly of stoneware and double-fired porcelain the following brands: Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Lacerato ceramica.

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA

CQY CERTIQUALITY

CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA

ORGANIZZAZIONE:
 Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
 20046 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
 BOLOGNA

CONCESSIONE N.:
 PT 0282

STABILIMENTO: 20046 IMOLA - Via Correchco 32
 Gruppo di prodotto: B II Superficie: smaltata Resistenza al gelo: non garantita

CERTIQUALITY

Serie commerciali oggetto della concessione:
 MASH UP, SLASH, SHADES, STILE, LETTIBE, CENTO PER CENTO

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA

CQY CERTIQUALITY

CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA

ORGANIZZAZIONE:
 Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
 20046 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
 BOLOGNA

CONCESSIONE N.:
 PT 0280

STABILIMENTO: 20046 IMOLA - Via Correchco, 32
 Gruppo di prodotto: B I a Superficie: smaltata Resistenza al gelo: garantita

CERTIQUALITY

Serie commerciali oggetto della concessione:
 AZUMA, BIANCO, EPOXY MAT SURFACE, EPOXY POLISHED SURFACE, FAR MAT SURFACE, TRAIL 18, X-ROCK AS, LEGNO, KOSH, LMRX

03/05/2022
 03/03/2024

Data Esposizione corrente
 Data Scadenza

Cesare Puccini - Presidente

ACCREDIA
 CISA





A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

IMOLACERAMICA.IT



SIMBOLOGIA

Symbols / Symboles / Symbole
Símbolos / Система Символов / 标识

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明



Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Пол / 地板



Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途



Abitazioni
Domestic purpose / Habitation / Wohnbereich
Habitación / Жилое помещение / 住宅



Commerciale leggero
Light traffic area
Passage léger
Gewerblichen bereich
Transito ligero
Торговое помещение с Легкой нагрузкой
低流量商业



Commerciale
Retail / Commercial / Gewerblich
Comercial / Коммерческое назначение / 商用



Commerciale pesante
Heavy traffic area
Passage intense
Gewerblichen bereich mit Hoher beanspruchung
Alto transito
Торговое помещение с Высокой нагрузкой
高流量商业



Esterni
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich
Exterior / Наружные части / 户外

SUPERFICI

SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES
ПОВЕРХНОСТИ
表面

Finitura
Finish / Finition / Oberfläche
Acabado / Отделка / 终加工



Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式



Patinato
Smooth / Patiné / Patinato
Glaseada / Патинированный / 做旧式



* **Lappato**
Polished / Polie / Poliert
Pulido / Полуполированный / 磨砂式



* **Lappato Matt**
Honed / Polie Mat / Poliert Matt
Pulido Mate / Попуполированный / 磨砂式



Levigato
Polished / Polie / Poliert
Pulido / Полированный / 抛光



Lappato Cristalli
Crystal-honed / Polie Cristaux / Geläpft-Kristall
Lapado Cristales / Лаппатированная с кристаллами / 水晶精磨

Aspetto superficiale
Surface look / Aspect superficiel
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial
Внешний Вид / 表面外观



Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光



Satinato
Satin / Satiné / Mattiert
Satinado / Сатинированный / 丝光式



Semilucido
Semi-glossy / Semi-brillant / Halbgänzend
Semibrillante / Полуглянцевый / 半抛光



* **Lucido**
Glossy / Brillant / Glänzend
Brillante / Глянцевый / 抛光



Lucido Ripristinabile
Restorable Glossy / Brillant re-polissable
Glänzend nachpolierbar / Se puede volver a pulir
Восстанавливаемый Глянец / 可恢复光泽

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuolini. / Surfaces with a honed finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. / Les surfaces à finition rodée brillante sont conseillées pour tout type de revêtement et pour les dallages résidentiels ou pour les surfaces de passage non directement reliées à l'extérieur ou présentant des accès protégés par des tapis. / Oberflächen in geläppter, glänzender werden für alle Arten von Boden- und Wandfliesen in Wohnbereichen oder Durchgangsflächen empfohlen, die keine direkte Verbindung nach außen haben oder deren Zugänge durch entsprechende Fußabtretter geschützt sind. / Las superficies con acabado lapeado brillante son adecuadas para cualquier tipo de revestimiento y para pavimentos residenciales o superficies transitables que no están directamente unidas con el exterior o cuyos accesos están protegidos por alfombras. / Поверхности с лаппатированной блестящей отделкой рекомендуются для всех видов настенных покрытий, напольных покрытий в жилых помещениях, а также напольных покрытий общего пользования, которые не имеют прямого соединения с внешними помещениями, или доступ к которым защищен специальными напольными ковриками. / 磨砂、磨光面地砖适合住宅墙、地以及任何不与室外接触且入口处有垫子覆盖保护的地方。

HIGH PERFORMANCE

ALTE PRESTAZIONI
HAUTES PERFORMANCES
WEITERE LEISTUNGSMERKMALE
ALTAS PRESTACIONES
ВыСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
高性能

** **RESTORABLE POLISHED FINISH**
LEVIGATO RIPRISTINABILE
POLI À RÉNOVER
POLITUR WIEDERHERSTELLBAR
PERMITE RESTABLECER EL BRILLO
ПОЛИРОВАННЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ
可抛光恢复

** Per la natura del prodotto, la cui caratterizzazione estetica è per tutto il corpo del materiale, la finitura levigata può essere ripristinata per eliminare eventuali piccoli segni sulla superficie che si possono generare dopo anni di calpestio. / On account of the nature of the product that maintains its aesthetic characteristics throughout the entire body of the material, the polished finish can be restored to eliminate any small surface marks that may have been generated by years of foot traffic. / En raison de la nature du produit, dont la caractérisation esthétique se retrouve dans toute la masse du matériau, la finition polie peut être renouvelée pour éliminer les petites marques sur la surface qui peuvent être générées après des années de passage. / Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Produkts, dessen ästhetische Merkmale vollständig einheitlich sind, kann die Politur bei der Beseitigung kleinerer Stellen auf der Oberfläche wiederhergestellt werden, welche sich nach jahrelangem Gebrauch einstellen können. / Gracias a la naturaleza del producto, cuya característica estética es una característica intrínseca del material, el brillo del acabado se puede restablecer para eliminar ligeras marcas que se generan sobre la superficie durante el tránsito. / благодаря характеру изделия, эстетические характеристики которого охватывают все тело материала, полированная отделка может быть восстановлена, чтобы устранить любые небольшие следы износа на поверхности, которые могут образоваться после многих лет ходьбы. / 得益于该产品全彩的外观特性, 可进行抛光处理, 消除多年踩踏形成的痕迹, 恢复最初模样。

Bordo
Edge / Bord / Rand
Borde / Кромка / 边缘



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rektifiziert/Monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN
РАЗБОРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差



Pour consulter la liste de valeurs voir :
<https://www.cstb.fr/bases-domees/rechercheur-on-document?q=COOPERATIVA&take=9&page=0>



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ
销售特点

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre. / Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter - wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品, 无论按平方米还是按片定价, 都只可整箱销售。

Achim	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Im Finigen 13	28832 Achim
Bad Oeynhausen	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Robert-Bosch-Str. 7	32547 Bad Oeynhausen
Berlin Tempelhof	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Ordensmeisterstraße	22-23 12099 Berlin
Berlin Spandau	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Staakener Straße 38-40	13581 Berlin
Bielefeld	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Werningshof 37	33719 Bielefeld
Bottrop	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Industriestraße 44	46240 Bottrop
Dortmund	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Niedersachsenweg 12	44143 Dortmund
Erkrath	Linnenbecker GmbH & Co. KG	Max-Planck-Straße 8	40699 Erkrath
Erwitte	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Soester Straße 48	59597 Erwitte
Greifswald	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Herrenhufenstraße 1	17489 Greifswald
Hannover	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Hildesheimer Str. 301-303	30519 Hannover
Lemgo	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Skandinavienweg 1	32657 Lemgo
Meschede	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Im Schwarzen Bruch 39	59872 Meschede
Minden	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Bahnstr. 6	32423 Minden
Münster	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Siemensstraße 60	48153 Münster
Neuss	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Römerstraße 134	41462 Neuss
Rinteln	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Braasstr. 7a	31737 Rinteln
Bad Salzuflen	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Werler Straße 22-28	32105 Bad Salzuflen
Stralsund	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Rostocker Chaussee 6-8	18437 Stralsund
Versmold	Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG	Rothenfelder Straße 50	33775 Versmold